




Nom produit : Climatiseur mobile FIRST 2 1400 W  
Code Rav : 28042941

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Le climatiseur mobile **EQUATION First** est conçu pour offrir une fraîcheur optimale dans des espaces allant jusqu'à 20 m<sup>2</sup>. Avec ses trois modes de fonctionnement, il s'adapte parfaitement à vos besoins de confort tout au long de l'année.

### Caractéristiques Principales

- **Type de Produit** : Climatiseur mobile
- **Surface Maximum de Climatisation** : 20 m<sup>2</sup>
- **Surface Maximum de Chauffe** : 5 m<sup>2</sup>
- **Efficacité de Refroidissement** : 5000 BTU
- **Classe Énergétique à Froid** : B
- **Niveau Sonore Maximum** : 65 dB
- **Déshumidificateur** : 0.7 l/h
- **Fonction Ventilation** : Oui
- **Nombre de Vitesses de Ventilation** : 2

### Dimensions et Poids

- **Largeur** : 33 cm
- **Hauteur** : 68 cm
- **Profondeur** : 28 cm
- **Poids** : 19 kg

### Modes de Fonctionnement

1. **Refroidissement** : Idéal pour les journées chaudes, il offre un refroidissement rapide pour un confort instantané.
2. **Ventilation** : Permet de faire circuler l'air frais sans refroidir, parfait pour une brise légère.
3. **Déshumidification** : Réduit l'humidité ambiante, créant un environnement plus agréable, surtout en période de chaleur humide.

### Praticité et Confort



Nom produit : Climatiseur mobile FIRST 2 1400 W  
Code Rav : 28042941

- **Minuterie Programmable** : Réglez la minuterie jusqu'à 24 heures pour un arrêt automatique, vous permettant de dormir en toute tranquillité sans vous soucier de l'appareil.
- **Déplacement Facile** : Équipé de poignées de transport et de roulettes, il peut être facilement déplacé d'une pièce à l'autre.
- **Télécommande** : Pour un contrôle à distance pratique (piles AAA non incluses).

### Écologique et Efficace

- **Gaz Réfrigérant R290** : Respectueux de l'environnement, il a un faible indice de potentiel de réchauffement planétaire (PRP) conformément aux réglementations environnementales actuelles.

### Accessoires Recommandés

Pour optimiser l'efficacité de votre climatiseur et améliorer le confort, il est recommandé d'acheter le **Kit de Calfeutrage Fenêtre Equation**, qui est compatible avec les fenêtres et portes-fenêtres. Cela aide à minimiser les pertes d'air froid et à maximiser le rendement de l'appareil.

### Conclusion

Le climatiseur mobile **EQUATION First** est la solution parfaite pour garder vos espaces frais et agréables pendant les mois chauds. Avec ses diverses fonctionnalités et son respect de l'environnement, il combine confort, praticité et efficacité pour un usage quotidien.

## Caractéristiques

Type :	Climatiseur
Classe énergétique :	A
Couleur principale :	Blanc
Thermostat :	Oui
Poignée de transport :	Oui
Hauteur :	68 cm
La classe énergétique :	B
Largeur :	33 cm
Profondeur :	28 cm
Fonction :	Rafraîchissant
Niveau sonore :	65 dB
Matière principale :	Cuivre
Type de gaz :	R290
Avec roues :	Oui
Débit d'air :	300 m <sup>3</sup> /h
Variateur de vitesse :	Non
Câble de raccordement électrique fourni :	Oui
Type de filtre :	Standard
Option chauffage :	Non
Type réfrigérant :	R 290
Mode de fonctionnement :	Electrique
Affichage Digital :	Oui
Refroidissement du moteur :	Air - air



Nom produit : Climatiseur mobile FIRST 2 1400 W  
Code Rav : 28042941

Type de vidage :	Direct
Type d'oscillation de la grille de ventilation :	Horizontale et verticale
Puissance absorbée :	561 W
Indice de protection (ip) :	IP x 0
Surface maximum de climatisation :	10 m <sup>2</sup>
Puissance frigorifique restituée :	1400 W
Déshumidificateur :	0,7 l/h
Classe énergétique à froid :	B
Fonction ventilation :	Oui
Puissance calorifique restituée :	100 W
Tuyau d'évacuation :	1 x 1.5m
Dispositif de sécurité :	Contre la surchauffe
Surface maximum de chauffe :	5 m <sup>2</sup>
Surface à chauffer ou rafraîchir :	Jusqu'à 20 m <sup>2</sup>
Niveau sonore intérieur :	Plus de 50 dB
Classe énergétique à chaud :	Non
Fonction turbo ventilation :	Non
Temporisateur :	Oui
Type de bascule :	Horizontal
Redémarrage automatique (en cas de coupure de courant) :	Non
Oscillation automatique des pales :	Non
Retrait en magasin :	oui